

GEDA LIFT

Goederenlift 200Z



selected by

HOCAP

“THE NEXT LEVEL”

De GEDA 200Z is een compacte en lichte goederenlift/tandheugellift. Deze goederenlift kan maximaal 200 kg tillen en heeft een hefsnelheid van 25m/min. De afmetingen van het platform zijn 1.40 x 0.80 x 1.10 meter. De totale opstelling neemt maar 1.50 bij 1.50 meter in beslag. De lift wordt parallel aan de steiger/gevel gebouwd. Ideaal als er weinig ruimte beschikbaar is. De GEDA 200Z goederenlift is op te bouwen tot maximaal 35 meter hoogte. Meer weten? Kom gerust langs in onze showroom voor advies.

Eigenschappen

CAPACITEIT



OPBOUWHOOGTE



COMPACTHEID



HANDZAAMHEID



Aandrijving - Elektrisch	230V / 16A / 1.7kW
Max. hefcapaciteit	200 kg
Max. opbouwhoogte	35 m
Max. hefsnelheid	25 m/min
Eigen gewicht	140 kg
Bediening	Draadbediening
Platformafmetingen	1.40 x 0.80 x 1.10 m
Eerste verankering	0.80 m
Verankeringen	Om de 4 meter
Gewicht platform	44 kg
Platform	90° links en rechts zwenkbaar
Max. doorsteek ladder	3 m
Veiligheid	Optisch- en akoestisch signaal
Toepassing	Binnenstedelijke werkzaamheden Liftschachten Steigerbouw

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaalt.

Optioneel

Etage	Automatische etagebesturing
Transport	Aanhanger
Bediening	20 meter verlengkabel

Eindafslag

De eindafslag wordt op gewenste hoogte gemonteerd. Maximale ladderdoorsteek na de eindafslag is 3 meter.

Montage

De GEDA 200Z is zowel aan de steiger als aan de muur te bevestigen. Bij bevestiging aan de muur is een muurbeugel nodig.

Etagehek

Om de goederen op de verdieping uit te laden is een etagehek nodig. Het etagehek heeft een openingsbreedte van 85 cm.

Verrijdbare grondeenheid

De grondeenheid is door de twee wielen aan de achterzijde te verrijden van plaats.

Etageafslag

De etageafslag wordt op gewenste hoogte gemonteerd.

Ladderelementen

De aluminium ladder-elementen van 1 en 2 meter zijn eenvoudig te monteren en wegen slechts 12 en 24 kg.

Steigerpijp houder


In de houder voor steiger-elementen is ruimte voor steigerpijpen of ander materiaal.


Draaibaar platform

Het aluminium platform is 90° zwenkbaar naar links en rechts.

Veerkabeltrommel

De kabeltrommel zit op de grondeenheid gemonteerd. De kabel loopt door de kabelgeleiders in de mast.





GEDA is een fabrikant, gevestigd in het zuiden van Duitsland. De geschiedenis van GEDA gaat terug tot het jaar 1929. Sinds 1975 heeft GEDA zich hoofdzakelijk geconcentreerd op bouwliften, dit heeft geleid tot wereldwijde verkoop in meer dan 80 landen. Bij HOCAP vindt u alles van GEDA voor uw bouwproject.

Onze GEDA bouwliften worden door heel Nederland verkocht. Overal waar gebouwd wordt, is een GEDA te zien. De GEDA goederenlift is de kleinste verticale bouwlift in het assortiment van de Duitse fabrikant.

Bij HOCAP bent u na de koop verzekerd van snelle en vakkundige reparatie.



Duitse degelijkheid
Bijna 100 jaar ervaring in de bouwsector. GEDA onderscheidt zich door het leveren van jarenlange hoogwaardige kwaliteit.



Bouwliften van groot tot klein
Van accu ladderlift met 120 kg capaciteit tot grote personen-goederenliften met 3700 kg hefvermogen. GEDA heeft alles.



Veilig werken wordt gewaarborgd
Alle bouwliften worden geproduceerd volgens de NEN-EN 16719. Veiligheid gewaarborgd.




Altijd de juiste oplossing!




1 Het aluminium platform is 90° draaibaar. 2 De GEDA 200Z is geschikt voor vervoer van klein bouw materieel.


Montage tegen de muur



Montage tegen de steiger



Uitladen aan beide zijden mogelijk



HOOGST
persoonlijk

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31 (0)88 4000 700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl



GEDA[®]
ORIGINAL

selected by

HOCAP