


WIRTH GL-M2500

Glaszuiger



selected by


HOCAP

WIRTH GL-M2500

“STERK OP VEILIGHEID”

De Wirth GL-M2500 is een type glaszuiger die veelal op maat wordt gecon-
strueerd. Een gegeven hierbij is de maximale capaciteit van 2500 kg. Door de
hydraulische rotatiefunctie en de hydraulische kantelinrichting is deze zuiger
uiterst geschikt voor iedereen die nauwkeurig wil werken. Veiligheid en betrou-
wbaarheid zijn geen vraag, maar een vereiste. Door het dubbele vacuümcircuit
is het uiterst veilig om met deze glaszuiger te werken. Onze glaszuigers voldoen
aan alle eisen van de DIN EN 13155 norm. Wij gaan voor kwaliteit.

Eigenschappen




Aandrijving - Elektrisch	Accu / 24V
Eigen gewicht	Variabel
Zuignappen	14 x Ø 280 mm - 700 kg 32 x Ø 280 mm - 1600 kg 50 x Ø 280 mm - 2500 kg
Zuigerframe	1.45 x 1.00 m (14 pads) 3.19 x 1.00 m (32 pads) 4.92 x 1.00 m (50 pads)
Vacuümcircuit	Dubbel (EN13155)
Bediening	Draadbediening
Bewegingen	Heffen aan kraanhaak Hydraulisch 360° roteren Hydraulisch 90° kantelen
Veiligheid	Optisch- en akoestisch signaal
Toepassing	Recht- en gebogen glas Vliesgevel beglazing Beglaasde kozijnen Beglaasde gevelelementen

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

Optioneel	
Bediening	Radiografisch
Vervoer	Transportkar
Functie	Blow-off
Inzetbaar met	Wirth evenaar



1 Glazen loopbrug monteren op project Valley te Amsterdam 2 Door gebruik van 280 mm pads toepasbaar voor zowel recht- als gebogen glas 3 Al onze glaszuigers zijn inzetbaar in combinatie met een evenaar

HOOGST *persoonlijk*

Meer informatie of
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31 (0)88 4000 700

Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2

4116 GH Buren

www.hocap.nl

